



ITP.271.1.2020

Odpowiedzi na pytania

Gmina Nowy Dwór informuje, że do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawa ciągnika, koparko-ładowarki i samochodu ciężarowego wraz z osprzętem**” wpłynęły poniższe zapytania:

Zadanie Nr 1:

Pytanie Nr 29

Co zamawiający rozumie pod pojęciem dynamiczne błotniki?

Czy błotniki skrętne spełniają wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie Nr 29

Zamawiający dopuszcza błotniki skrętne.

Pytanie Nr 30

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem "światła wysoko montowane na masce"?

Czy oświetlenie drogowe montowane w pasie kabiny do osprzętu zaczepianego na przedni TUZ spełnia wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie Nr 30

Oświetlenie drogowe montowane w pasie kabiny do osprzętu zaczepianego na przedni TUZ spełnia wymagania Zamawiającego

Pytanie nr 31

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem "Deluxe"?

Czy fotel z zawieszeniem pneumatycznym oraz przełącznikiem obecności operatora z nakładką ochronną: mechaniczne podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa, zawieszenie przednie i tylne, zagłówek, pasy bezpieczeństwa spełnia wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie nr 31

Fotel z zawieszeniem pneumatycznym oraz przełącznikiem obecności operatora z nakładką ochronną: mechaniczne podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa, zawieszenie przednie i tylne, zagłówek, pasy bezpieczeństwa spełnia wymagania Zamawiającego

**Pytanie Nr 32**

Czy obciążniki na koła w konfiguracji 2x100kg, 2x50kg (co razem daje taką samą masę jak 6x50kg) spełniają wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie Nr 32

Zamawiający dopuszcza obciążniki 6x50kg.

Pytanie Nr 33

Czy Zamawiający dopuści pompę hydrauliczną o wydajności 114l/min?

Odpowiedź na pytanie Nr 33

Zamawiający dopuszcza pompę o wydajności 114 l/min.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający dopuści ogumienie o następującej konfiguracji: 480/65R24?

Odpowiedź na pytanie nr 34

Zamawiający dopuszcza ogumienie o konfiguracji: 480/65R24.

Pytanie Nr 35

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem ECO-DCT, które wydaje się być nazwą własną konkretnego producenta?

Czy system AutoQuad Plus EcoShift 40/h spełnia wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie Nr 35

Zamawiający dopuszcza inne systemy o podobnych parametrach.

Pytanie Nr 36

Czy 4 mechaniczne zawory tylnej hydrauliki zewnętrznej, 4 konfigurowalne (tj. ustawienie przepływu) spełniają wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie Nr 36

Zamawiający dopuszcza 4 konfigurowalne zawory przepływu.

Pytanie nr 37

Co Zamawiający rozumie przez pojęcie HITCH?

Czy zaczep PitonFIX sterowany ręcznie spełnia wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie nr 37

Zamawiający dopuszcza zaczep sterowany ręcznie.

Pytanie Nr 38



PL-BY-UA
2014-2020

Czy 10 lamp LED montowanych na dachu kabiny (oświetlenie robocze 360°) spełnia wymagania Zamawiającego??

Odpowiedź na pytanie Nr 38

Zamawiający dopuszcza 10 lamp LED montowanych na dachu kabiny.

Pytanie Nr 39

Rozmiar jakiego przyłącza Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź na pytanie Nr 39

Przyłącze dotyczy kosiarki bijakowej

Pytanie Nr 40

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem kabina wysoka bez okna dachowego?

Czy Zamawiający dopuści kabinę standard bez szyberdachu?

Odpowiedź na pytanie Nr 40

Zamawiający dopuszcza kabinę standard bez szyberdachu.

Pytanie Nr 41

Czy Zamawiający tylne końcówki hakowe CBM Cat.3 zamiast końcówki hakowe CBM CAT.2?

Odpowiedź na pytanie Nr 41

Zamawiający dopuszcza podobne końcówki hakowe.

Pytanie Nr 42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę następujących parametrów dotyczących Ciągnika rolniczego?

- moc silnika min 119KM

Odpowiedź na pytanie Nr 42

Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia minimalnej mocy silnika na 119KM.

Zadanie nr 2

Pytanie Nr 43

Czy Zamawiający dopuszcza koparko-ładowarkę z kołami przednimi w rozmiarze 16,9"?

Odpowiedź na pytanie Nr 43

Zamawiający dopuszcza koparko-ładowarkę z kołami przednimi w rozmiarze 16,9".

Pytanie Nr 44



Czy w załączniku nr 1.2 do SIWZ nie doszło do oczywistej pomyłki pisarskiej i wymagana jest łyżka skarpowa o szer. 1500mm zamiast 150mm?

Odpowiedź na pytanie Nr 44

Zamawiający potwierdza, zadanie dotyczy łyżki skarpowej o szerokości 1500mm.

Pytanie Nr 45

Proszę o potwierdzenie czy zamawiający na pewno wymaga zamontowania w koparko-ładowarce przeciwiagi?

Odpowiedź na pytanie Nr 45

Zamawiający nie dopuszcza zamontowania w koparko-ładowarce przeciwiagi.

Pytanie Nr 46

Czy Zamawiający zgodzi się na łyżkę skarpową o szerokości 1500mm zamiast 150mm?

Odpowiedź na pytanie Nr 46

Zamawiający potwierdza, zadanie dotyczy łyżki skarpowej o szerokości 1500mm.

Pytanie Nr 47

Czy Zamawiający zgodzi się na łyżkę ładowarkową 6 w 1 o szerokości 2350mm zamiast 2400mm?

Odpowiedź na pytanie Nr 47

Zamawiający dopuszcza łyżkę ładowarkową 6 w 1 o szerokości 2350mm zamiast 2400mm.

Pytanie Nr 48

Czy Zamawiający zgodzi się na akumulator zgodny ze specyfikacją producenta maszyny zamiast 12V95AH 900A?

Odpowiedź na pytanie Nr 48

Zamawiający dopuszcza akumulator zgodny ze specyfikacją producenta maszyny zamiast 12V95AH 900A.

Wójt

Andrzej Humienny
